

Таблица 1

[illegible]

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24
Метрологическая служба																							
472.25.1	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Режимно-секретный отдел																							
472.25.2	Специалист по пропускному режиму	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
472.25.3	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса		17	18	19	20	21	22	23	24	
Участок 40 (сборка лент и звеньев)																									
56210009	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел организации, оплаты и мотивации труда																									
472.25.4	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
472.25.5	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Участок 40 (сборка лент и звеньев)

Отдел организации, оплаты и мотивации труда

Дата составления: 01.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись) Мочалов Игорь Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 18.11.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-экономист, председатель профкома (подпись) Семакон Наталья Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 18.11.2025 (дата)
Инженер по ОТ, ПБ (подпись) Серкова Татьяна Михайловна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 18.11.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1280 (№ в реестре экспертов) (подпись) Петрова Екатерина Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 01.11.2025 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Кировский завод приводных цепей»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
<i>Метрологическая служба</i>											
472.25.1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
<i>Ресурсно-секретный отдел</i>											
472.25.2. Специалист по пропуску режиму		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
472.25.3. Экономист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
<i>Участок 40 (сборка леги и зельцев)</i>											
56210009. Наладчик автоматических линий и арететных станков		Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органа слуха		Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха							
<i>Отдел организации, оплаты и мотивации труда</i>											
472.25.4. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
472.25.5. Экономист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									

Дата составления: 01.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность) _____ (подпись)

Мочалов Игорь Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.11.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер-экономист, председатель

профкома
(должность) _____ (подпись)

Семакова Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.11.2025
(дата)

Инженер по ОТ, ПБ
(должность) _____ (подпись)

Серкова Татьяна Михайловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.11.2025
(дата)